調達要求番号：

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号		仕　様　書　番　号	
駐屯地用木工セット		ＨＥ－Ｂ１５１０１８Ｅ	
		防衛大臣承認	年　月　日
		作　成	平成１３年１１月１６日
		変　更	平成２７年　７月１３日
		作成部隊等名	補　給　統　制　本　部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する駐屯地用木工セットについて規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　規格

ＪＩＳ　Ｂ　４６０９	ねじ回しーすりわり付きねじ用
ＪＩＳ　Ｂ　４６３３	十字ねじ回し
ＪＩＳ　Ｂ　７５３４	金属製角度直尺
ＪＩＳ　Ｇ　３１０１	一般構造用圧延鋼材
ＪＩＳ　Ｇ　４４０１	炭素工具鋼鋼材

b)　仕様書

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１	陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書
ＨＥ－Ｃ１５１００１	整備工場用電動工具

2　製品に関する要求

2.1　構成

構成は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表 3** による。

2.2　材料

材料は，日本工業規格品又は同等以上のものとし，かつ，製造者が規定する社内規格に合格したものとする。

2.3　構造・形状・寸法

構造，形状及び寸法は，**表 3** の規格等を標準とするほか，細部は，承認図面による。

2.4　外観

外観は，仕上げが良好であり，きず，割れ，変形，過度の切り込み，その他使用上有害な欠陥のないものとする。

2.5　製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の

2.3 による。また，収納箱上面に，物品管理区分標識及び品名を黒色塗料で表示するものとし，品名は次による。

a) 駐屯地用木工セット　A

b) 駐屯地用木工セット　B

c) 駐屯地用木工セット　C

d) 駐屯地用木工セット　D

3　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4　出荷条件

4.1　包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

4.2　包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の 4.2 による。

5　その他の指示

5.1　承認用図面

契約の相手方は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条 6 に基づき 2.3 その他必要な事項について承認用図面各３部（カタログなどでも可）を契約担当官等に提出し，承認を受けるものとする。

5.2　納入書類等

5.2.1　添付書類

契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，セットごとに**表 1** の書類を添付するものとする。

表 1－添付書類

番号	添付書類	数量	注記
1	取扱説明書	1	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条 7 による。 日本語版とする。
2	構成品目表	1	5.3 による。また，一葉ごとにプラスチックフィルムに入れるかラミネート加工する。

5.2.2　提出書類

契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，製品納入時，陸上自衛隊関東補給処古河支処に**表 2** の書類を提出するものとする。

表 2－提出書類

番号	提出書類	数量	注記
1	取扱説明書	a)	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条 7 による。 日本語版とする。
2	構成品目表	a)	5.3 による。

表 2－提出書類（続き）

番号	提出書類	数量	注記
3	構成品写真	1式[b)]	5.4 による。
注[a)] 数量は，調達要領指定書によって指定する。 [b)] 過去に納入実績があり，前回納入時と変更がない場合は，省略することができる。			

5.3 構成品目表

構成品目表は，次による。

a) 構成品目表は，Ａ４とし，構成品名，規格及び数量を記載するものとする。

b) 表紙には，物品管理区分標識，品名，納入年月日及び納入業者名を表示するものとする。

5.4 構成品写真

構成品写真は，全品目の形状が識別できるように適宜に区分して写すものとする。

5.5 仕様書に関する疑義

仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の 8.3 による。

表 3－構成

番号	品名		数量	規格等
1	追入れのみセット		1	1　刃は，ＪＩＳ Ｇ ４４０１のＳＫ４以上とする。３ ㎜，６ ㎜，９ ㎜，１２ ㎜，１５ ㎜，１８ ㎜，２４ ㎜，３０ ㎜，３６ ㎜，４２ ㎜以上１０本組 2　収納袋又は収納箱入り
2	おの　大工形		1	1　刃は，ＪＩＳ Ｇ ３１０１のＳＳ３３０以上とする。 2　質量　１．３ ㎏，木柄長さ　７６０ ㎜
3	かじや　段付		1	一般用，全長　３００ ㎜
4	かじや　平		2	一般用，全長　７５０ ㎜
5	金盤		1	1　かんな及びのみ裏押し用，脚付 2　寸法　２３０ ㎜×５５ ㎜×９ ㎜
6	ガラス切り　中板用		1	刃先ダイヤモンド付
7	ガラス切り　厚板用		1	刃先ダイヤモンド付
8	木づち　柄付		1	胴径　４５ ㎜，柄長　３３０ ㎜以上
9	脚立　アルミ製		2	1　全長　脚立　２ ｍ，梯子　４ ｍ 2　使用荷重　１００ ㎏以上
１０	金属製角度直尺		1	ＪＩＳ Ｂ ７５３４，A形，呼び寸法　５００ ㎜
１１	くぎしめ　鋼製		3	先端径　３．５ ㎜×全長　１５０ ㎜
１２	くぎ袋		3	２段式，腰ひも付
１３	合成砥石　仕上げ		1	汎用台付，２００ ㎜×５０ ㎜×２５ ㎜
１４	合成砥石　中目		1	２００ ㎜×５０ ㎜×２５ ㎜
１５	合成砥石　荒目		1	２００ ㎜×５０ ㎜×２５ ㎜
１６	コンベックスルール		1	測定長　５ ｍ，幅１６ ㎜，自動引込，ストッパ付
１７	先丸のこぎり　柄付		1	細幅，呼び寸法　３９０ ㎜
１８	十字ねじ回し		1	1　ＪＩＳ Ｂ ４６３３ 2　呼び番号１番，貫通形，強力級
１９	ねじ回し		1	1　ＪＩＳ Ｂ ４６０９ 2　呼び寸法　５．５ ㎜×７５ ㎜，貫通形，強力級
２０	収納箱　駐屯地用 木工セット	A	1	1　材質は，プラスチック製又は鋼製とする。 2　寸法　９００ ㎜×４２０ ㎜×３８０ ㎜ 3　蓋及び取っ手付 4　積み重ね可能

表 3－構成（続き）

番号	品名		数量	規格等
２０	収納箱　駐屯地用 木工セット （続き）	B	1	1　材質は，プラスチック製又は鋼製とする。 2　寸法　１　２００　㎜×４２０　㎜×３６０　㎜ 3　蓋及び取っ手付 4　積み重ねが可能なもの
		C	1	1　材質は，プラスチック製又は鋼製とする。 2　寸法　９００　㎜×６００　㎜×６００　㎜ 3　蓋及び取っ手付 4　積み重ねが可能なもの
		D	1	
２１	収納袋		2	刃やすり用，帆布製，１ダース入れ
２２	垂球		1	1　質量　２８０　g 2　自在金具及び組ひも付 3　ケース付
２３	水平器		1	寸法　６００　㎜
２４	スクリュードライバー		1	**ＨＥ－Ｃ１５１００１**
２５	絶縁ペンチ　強力級		1	呼び寸法　２００　㎜
２６	電気グラインダーディスク		1	**ＨＥ－Ｃ１５１００１**
２７	電気かんな		1	**ＨＥ－Ｃ１５１００１**
２８	電気ジグソ		1	**ＨＥ－Ｃ１５１００１**
２９	電気ドリル		1	**ＨＥ－Ｃ１５１００１**
３０	電気丸のこ		1	**ＨＥ－Ｃ１５１００１**
３１	電気溝切機		1	**ＨＥ－Ｃ１５１００１**
３２	なた		1	1　刃　２００　㎜，柄　１８０　㎜ 2　腰つり革製さや付
３３	パテナイフ　鋼製		2	ブレード幅　３０　㎜，全長　１４０　㎜
３４	刃やすり　中ひき切り		２４	呼び寸法　６０　㎜
３５	両刃やすり		２４	呼び寸法　１２５　㎜
３６	平かんな　荒削り用		1	呼び寸法　４８　㎜
３７	平かんな　仕上用		1	呼び寸法　７０　㎜
３８	巻尺　ガラス繊維製		1	幅　１２　㎜，測定長　３０　ｍ
３９	三つ目きり　小		1	柄付，柄長　２４０　㎜
４０	三つ目きり　中		1	柄付，柄長　２７０　㎜
４１	四つ目きり　中		1	柄付，柄長　２２５　㎜
４２	四つ目きり　大		1	柄付，柄長　２４０　㎜
４３	目立て万力　木製		1	1　のこ刃目立て用，くさび付 2　万力口幅　３００　㎜，高さ　２５０　㎜

表 3－構成（続き）

番号	品名	数量	規格等
４４	木工ハンマ 頭部重量　０．３ kg	3	げんのう形，一般用，柄付
４５	木工ハンマ 頭部重量　０．６８ kg	3	げんのう形，一般用，柄付
４６	やすり柄	4	小，長さ　１００ mm
４７	両刃のこぎり 呼び寸法　２７０ mm	1	普通，木工用，柄付
４８	両刃のこぎり 呼び寸法　３２０ mm	1	普通，木工用，柄付